

IZVJEŠĆE ZA 2012.

**PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM  
USTANOVAMA U HRVATSKOJ  
2012. GODINE**



**HRVATSKI ZAVOD  
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**



2013.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
Zagreb, Rockefellerova 7

[www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr)

---

**IZVJEŠĆE ZA 2012.**

**PREKIDI TRUDNOĆE  
U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE**  
*ABORTIONS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS IN CROATIA IN 2012*

**Autori:**

Doc. dr. sc. **Urelija Rodin**, dr. med.

Dr. sc. **Marijan Erceg**, dr. med.

**Dubravka Belić**, viši statističar

**Zdenka Lesjak**, administrator

## PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE

Prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78), čl. 15 st. 2. u Republici Hrvatskoj žena može legalno izvršiti prekid trudnoće bez dozvole komisije, ukoliko se radi o trudnoći koja traje do 10 tjedana. Prema istom Zakonu te na temelju rješenja Ministarstva zdravstva od 01.09.1996. godine prekid trudnoće se može obaviti u samo za to ovlaštenim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Svaki prekid trudnoće sukladno zakonskim propisima prijavljuje se na odgovarajućem obrascu u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Prijave prekida trudnoće dostavljaju se za sve žene, bez obzira imaju li stalno prebivalište u Hrvatskoj ili izvan nje.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti SZO – deseta revizija, prekid trudnoće obuhvaća sljedeće dijagnoze:

- O00 Izvanmaternična trudnoća**
  - O00.0 Abdominalna trudnoća
  - O00.1 Tubarna trudnoća
  - O00.2 Ovarijalna trudnoća
  - O00.8 Ostale izvanmaternične trudnoće
  - O00.9 Izvanmaternična trudnoća nespecificirana
- O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola)**
  - O01.0 Klasična hidatidozna mola
  - O01.1 Nepotpuna i parcijalna hidatidozna mola
  - O01.9 Hidatidozna mola nespecificirana
- O02 Ostali abnormalni produkti začeća**
  - O02.0 Odumrlo jajašce i nehidatidozna mola
  - O02.1 Neostvareni pobačaj (missed abortion)(abortus retentus)
  - O02.8 Ostali specificirani abnormalni produkti začeća
  - O02.9 Abnormalni produkt začeća nespecificiran
- O03 Spontani pobačaj**
- O04 Legalno induciran (medicinski) pobačaj**
- O05 Ostali pobačaj**
- O06 Nespecificirani pobačaj**
- O07 Neuspjio pokušaj pobačaja**

Tijekom 2012. godine prijavljeno je 10.088 prekida trudnoće, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodne godine (tablica 1., slika 1.).

Broj i udjel prekida trudnoće na zahtjev žene je kroz niz godina značajno smanjen, a tijekom 2012. godine ih je zabilježeno 3.572 ili 35,4% u ukupno registriranim prekidima, dok ih je prethodne godine bilo 4.347- 41,8%.

Spontani prekidi trudnoće su u porastu i zabilježeno ih je 1.696 (16,8%), a u 2011. godini ih je zabilježeno 1.501 (14,4%).

Podskupina „Ostali prekidi trudnoće“ u kojoj su, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti-10. revizija uvršteni O00 - Izvanmaternična trudnoća, O01 - Mola hydatidosa, O02- Ostali abnormalni produkti začeca, O05- Ostali pobačaj i O06 - Nespecificirani pobačaj čini 47,8% (4.820) ukupnih pobačaja. Ova podskupina pobačaja ima trend porasta tijekom zadnjih petnaestak godina (2000.-26,5%; 2001.-29,0%; 2002.-29,1%; 2003.- 28,2%; 2004.- 31,6%; 2005.-37%;2006.- 36,1%; 2007. – 39,9%; 2008. -41,7%;2009. -43,4%; 2010.- 46,2%; 2011.-43,8%).

Prosječna stopa namjernih prekida trudnoće za sve žene generativne dobi u Hrvatskoj je 371,2/100.000 žena. Na 100 poroda bilježimo 9 namjernih prekida trudnoće što je najniži omjer od 2000.-2012. godine (tablica 1.). Specifične stope legalno induciranih prekida trudnoće, po 5-godišnjim dobnim podskupinama su: 219/100.000 žena u dobi 45-49 godina; 247/100.000 u dobi 15-19 godina, 493/100.000 u dobi 20-24 godine, 496/100.000 u dobi 35-39 godina, 561/100.000 u dobi 25-29 godina i najviša je stopa od 581/100.000 žena u dobi 30-34 godina (slika 2.).

Od žena u kojih je izvršen legalno inducirani prekid trudnoće najviše je onih u dobi 30-39 godina (43,06%) - tablica 2. I stope namjernih prekida trudnoće kojima mjerimo razinu ovog događaja u dobnu specifičnoj populacijskoj skupini su najviše za skupinu 30-34 godine. Međutim, važno je promatrati kretanje ove pojave u višegodišnjem razdoblju te možemo vidjeti da u ove skupine žena godina u 2012. godini dolazi do značajnijeg pada stope namjernih prekida trudnoće u odnosu na 2011. godinu i 2010. godinu, a značajan pad stope je i u dobi 35-39 godina (Izvešća o prekidima trudnoće u 2011. i 2010. godini).

Tijekom 2012. godine je zabilježeno 193 legalno induciranih prekida trudnoće u maloljetnica (do navršene 18. godina života) što čini 5,4% ukupnih namjernih prekida. U mladih djevojaka do 19 navršene godine je registrirano još 104 namjerna prekida koji zajedno čine 8,3% namjernih prekida trudnoće (tablica 2.). Stopa namjernih prekida trudnoće u žena ≤19 godina je znatno niža u odnosu na ostale dobne skupine, ali bez značajnijih promjena trenda u zadnjih pet godina (raspon stope 230-247/100.000 djevojaka ≤19 godina 2008.-2012. godine). Iako se zdravstveno-odgojne i edukativne mjere vezane uz zaštitu od neželjene trudnoće na individualnoj razini provode u savjetovaništima djelatnosti školske medicine i djelatnosti zdravstvene zaštite žena, te u obliku predavanja koja drže specijalisti školske medicine u školama, zasad ne rezultiraju željenim padom učestalosti namjernih prekida te ih treba intenzivirati u cilju promicanja odgovornog spolnog ponašanja mladih. Međutim, treba napomenuti da prema pokazateljima iz drugih zemalja (izvor: baza „Zdravlje za sve“ SZO-a) Hrvatska pripada zemljama s najnižom stopom namjernih prekida trudnoće u djevojaka ispod 20 godina života (slika 6., tablica 10.).

Od 3.572 žena koje su zatražile prekid trudnoće u braku je bilo njih 51,5%.


Među ženama koje traže prekid trudnoće je 25,7% onih koje nisu rodile, a najviše onih koje imaju dvoje djece (1021 – 28,6%). Visok je udjel majki s jednim djetetom (785 – 22%), dok je 353 (9,8%) žena s troje djece, a najmanje onih s višim redom rođenja 4,4% (156). Usporedba s prethodnim godinama pokazuje sličnu raspodjelu čime je i u 2012. godini potvrđeno da se prekid trudnoće još uvijek koristi kao sredstvo kontracepcije najčešće ukoliko žena ima već jedno ili dvoje djece (tablica 3. i slika 3.). U ukupnim prekidima trudnoće u kojima su uključeni spontani prekidi i različiti patološki uzroci koji su doveli do prekida trudnoće je 35,4% žena koje nisu rodile, 30,8% ih je s jednim djetetom, 17,1% s dvoje djece, ostalo su žene s višim i nepoznatim redom rođenja (tablica 4.).

Analizirajući stope legalno induciranih prekida trudnoće prema županiji prebivališta žene, u 2012. godini najviša je stopa na 100.000 žena fertile dobi u Istarskoj županiji (978,1). Najnižu stopu ima

Požeško-slavonska županija (70,8) (tablica 5.). U 2012. godini nije zabilježen niti jedan slučaj smrti od posljedica komplikacija prekida trudnoće (O08). Zabilježene su 172 hospitalizacije zbog komplikacija uzrokovanih prekidom trudnoće ili u 1,7% od ukupno 10.088 prekida trudnoće (tablica 7).

Usporedba legalno induciranih prekida trudnoće na 1.000 živorođenih između Hrvatske i nekih zemljama Europe prikazana je na slikama 4.-6. i tablicama 8.-10.

Rezultati za 2012. godinu su iskazani na osnovu prikupljenih podataka iz zdravstvenih ustanova do 30. svibnja 2013. godine. Potrebno je napomenuti da ovo izvješće nije potpuno jer, unatoč zakonskoj obvezi, sve zdravstvene ustanove još uvijek ne izvještavaju o prekidima trudnoće na propisanom obrascu „Prijava prekida trudnoće» te je dio podataka o broju i vrsti prekida trudnoće dobiven iz redovite bolesničko-statističke baze podataka. Ipak, dobiveni podaci i usporedbe s podacima prethodnih godina mogu koristiti u procjeni učestalosti prekida trudnoća u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske.



Slika 1.

PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE

Tablica 1. UKUPNI BROJ PREKIDA TRUDNOĆE, BROJ SPONTANIH, LEGALNO INDUCIRANIH TE OSTALIH PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2012. GODINE

GODINA	Broj prekida trudnoće UKUPNO	O D T O G A						Broj legalno* induciranih prekida trudnoće na 100 roditelja
		spontani	%	Legalno inducirani	%	Ostali prekidi trudnoće	%	
2000.	13.870	2.666	19,2	7.534	54,3	3.670	26,5	17
2001.	12.814	2.521	19,7	6.574	51,3	3.719	29,0	17
2002.	12.002	2.313	19,3	6.191	51,6	3.498	29,1	16
2003.	10.999	1.971	17,9	5.923	53,9	3.105	28,2	15
2004.	10.288	1.802	17,5	5.232	50,9	3.254	31,6	13
2005.	10.255	1.906	18,5	4.563	44,5	3.786	37,0	11
2006.	10.224	1.803	17,6	4.733	46,3	3.688	36,1	11
2007.	10.609	1.804	17,0	4.573	43,1	4.232	39,9	11
2008.	10.616	1.691	15,9	4.497	42,4	4.428	41,7	10
2009.	10.417	1.442	13,8	4.450	42,7	4.525	43,4	10
2010.	10.150	1.413	14,0	4.043	39,8	4.694	46,2	10
2011.	10.401	1.501	14,4	4.347	41,8	4.553	43,8	11
<b>2012.</b>	<b>10.088</b>	<b>1.696</b>	<b>16,8</b>	<b>3.572</b>	<b>35,4</b>	<b>4.820</b>	<b>47,8</b>	<b>9</b>

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo


PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE

Tablica 2. LEGALNO INDUCIRANI PREKIDI TRUDNOĆE PO DOBNIM SKUPINAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2012. GODINE

GODINA	D O B (GODINE) ŽENE KADA JE NAPRAVLJEN PREKID TRUDNOĆE									UKUPNO
	ADOLESCENTICE				OSTALA DOB					
	< 15	15-16	17-19	ukupno	20-29	30-39	40-49	> 50	Nepoznato	
2000.	4 0,0%	38 0,5%	384 5,1%	426 5,7%	2628 34,9%	3312 44,0%	916 12,2%	0 0,0%	252 3,3%	7534 100%
2001.	6 0,1%	51 0,8%	396 6,0%	453 6,9%	2420 36,8%	2917 44,4%	685 10,4%	1 0,0%	98 1,5%	6574 100%
2002.	7 0,1%	61 1,0%	414 6,7%	482 7,8%	2202 35,6%	2743 44,3%	684 11,0%	3 0,0%	77 1,2%	6191 100%
2003.	1 0,0%	72 1,2%	421 7,1%	494 8,3%	2157 36,4%	2528 42,7%	601 10,2%	2 0,0%	141 2,4%	5923 100%
2004.	1 0,0%	61 1,2%	338 6,5%	400 7,7%	1816 34,7%	2219 42,4%	542 10,4%	0 0,0%	255 4,8%	5232 100%
2005.	5 0,1%	57 1,2%	293 6,4%	355 7,8%	1.687 37,0%	1.901 41,7%	475 10,4%	1 0,0%	144 3,2%	4.563 100%
2006.	3 0,1%	66 1,4%	345 7,3%	414 8,8%	1.770 37,4%	1.924 40,7%	479 10,1%	2 0,0%	144 3,0%	4.733 100%
2007.	11 0,2%	66 1,4%	346 7,6%	423 9,2%	1723 37,7%	1875 41%	505 11%	0 0,0%	47 1,0%	4573 100%
2008.	5 0,1%	55 1,2%	298 6,6%	358 8,0%	1800 40,0%	1789 39,8%	484 10,8%	0 0,0%	66 1,5%	4497 100,0%
2009.	6 0,13%	46 1,03%	326 7,33%	378 8,49%	1624 36,49%	1821 40,92%	425 9,55%	2 0,04%	200 4,49	4450 100,0%
2010.	4 0,10%	58 1,43%	287 7,10%	349 8,63	1464 36,21	1763 43,61	437 10,81	2 0,05	28 0,69	4043 100,00%
2011.	4 0,09%	64 1,48%	278 6,4%	346 7,96%	1579 36,32%	1958 45,04%	437 10,05%	3 0,07%	24 0,55%	4337 100,00%
<b>2012.</b>	<b>6 0,17%</b>	<b>49 1,37%</b>	<b>242 6,78%</b>	<b>297 8,32%</b>	<b>1393 39,0%</b>	<b>1537 43,06%</b>	<b>333 9,33%</b>	<b>1 0,03%</b>	<b>10 0,28%</b>	<b>3572 100,00%</b>

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo






Slika 2.

PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE

Tablica 3. BROJ ŽENA S LEGALNO INDUCIRANIM PREKIDOM TRUDNOĆE PREMA BROJU ŽIVE DJECE U RAZDOBLJU OD 2002. DO 2012. GODINE

GODINA	B R O J    Ž I V E    D J E C E								UKUPNO
	0	1	2	3	4-6	7-8	> 9	Nepoznato	
2002.	1503 24,3%	1104 17,8%	2274 36,7%	817 13,2%	319 5,2	14 0,2%	7 0,1%	153 2,5%	6191 100%
2003.	1586 26,8%	1175 19,8%	2066 34,9%	723 12,2%	286 4,8%	18 0,3%	11 0,2%	58 1,0	5923 100%
2004.	1335 25,5%	969 18,5%	1880 36,0%	658 12,6%	265 5,1%	31 0,6%	5 0,0%	89 1,7%	5232 100%
2005.	1269 27,8%	852 18,7%	1555 34,1%	577 12,6%	241 5,3%	14 0,3%	2 0,0%	53 1,2%	4563 100%
2006.	1397 29,5%	907 19,2%	1540 32,5%	568 12,0%	242 5,1%	15 0,3%	10 0,2%	54 1,1%	4733 100%
2007.	1378 30,1%	894 19,5%	1468 32,1%	516 11,3%	246 5,4%	19 0,4%	12 0,3%	40 0,9%	4573 100%
2008.	1322 29,4	894 19,9%	1362 30,3%	589 13,1%	244 5,4%	18 0,4%	9 0,2%	59 1,3%	4497 100%
2009.	1387 31,2%	956 21,5%	1393 31,3%	485 10,9%	194 4,4%	18 0,4%	5 0,1%	12 0,3%	4450 100%
2010.	1664 41,2%	733 18,1%	972 24,0%	376 9,3%	184 4,6%	14 0,3	4 0,1%	96 2,4%	4043 100,0%
2011.	1.559 35,9%	823 18,9%	1190 27,4%	515 11,8%	189 4,3%	14 0,3%	1 0,02%	56 1,3%	4337 100,0%
<b>2012.</b>	<b>916</b> <b>25,7%</b>	<b>785</b> <b>22,0%</b>	<b>1021</b> <b>28,6%</b>	<b>353</b> <b>9,8%</b>	<b>135</b> <b>3,8%</b>	<b>6</b> <b>0,2%</b>	<b>15</b> <b>0,4%</b>	<b>341</b> <b>9,5%</b>	<b>3572</b> <b>100,0%</b>

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo



Slika 3.

PREKIDI TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U HRVATSKOJ 2012. GODINE

Tablica 4. BROJ ŽENA S UKUPNIM PREKIDIMA TRUDNOĆE PREMA BROJU ŽIVE DJECE, U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2000. DO 2012. GODINE

GODINA	BROJ ŽIVE DJECE								
	UKUPNO	0	1	2	3	4-6	7-8	> 9	Nepoznato
2000.	13870 100%	3413 24,6%	2728 19,7%	3793 27,4%	1208 8,7%	456 3,3%	47 0,3%	6 0,04%	2219 16,0%
2001.	12814 100%	3373 26,3%	2628 20,5%	3432 26,8%	1209 9,4%	496 3,9%	29 0,2%	20 0,2%	1627 12,7%
2002.	12002 100%	3932 32,8%	2458 20,5%	3326 27,7%	1185 9,9%	512 4,2%	31 0,3%	16 0,1%	542 4,5%
2003.	10999 100%	3461 31,5%	2500 22,7%	2996 27,2%	1041 9,5%	441 4,0%	41 0,4%	17 0,1%	502 4,6%
2004.	10288 100%	3320 32,3%	2410 23,4%	2885 28,0%	986 9,6%	424 4,1%	47 0,5%	18 0,2%	198 1,9%
2005.	10255 100%	3271 31,9%	2130 20,8%	2554 24,9%	914 8,9%	407 4,0%	29 0,3%	13 0,1%	937 9,1%
2006.	10.224 100%	3443 33,7	2435 23,8	2509 24,5	916 9,0	400 3,9	30 0,3	19 0,2	472 4,6
2007.	10609 100%	3784 35,7%	2336 22,0%	2389 22,5%	840 7,9%	409 3,9%	39 0,4%	17 0,2%	795 7,5%
2008.	10.616 100%	3589 33,8%	2634 24,8%	2395 22,6%	950 8,9%	418 3,9%	30 0,3%	22 0,2%	578 5,4%
2009.	10.417 100%	4085 39,21%	2672 25,65%	2333 22,40%	822 7,89%	433 4,16%	29 0,28%	18 0,17%	25 0,24%
2010.	10.150 100%	4.275 42,12%	2.678 26,38%	1.695 16,70%	636 6,27%	313 3,08%	25 0,25%	11 0,11%	517 5,09%
2011.	10.401 100,%	4.626 44,48%	2.597 24,97%	1.859 17,87%	778 7,48%	303 2,91%	32 0,31%	8 0,08%	198 1,9%
<b>2012.</b>	<b>10.088</b> <b>100%</b>	<b>3.567</b> <b>35,37%</b>	<b>3.105</b> <b>30,79%</b>	<b>1.721</b> <b>17,06%</b>	<b>577</b> <b>5,71%</b>	<b>241</b> <b>2,39%</b>	<b>20</b> <b>0,19%</b>	<b>150</b> <b>1,49%</b>	<b>707</b> <b>7%</b>

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tablica 5. PREKIDI TRUDNOĆE PREMA PREBIVALIŠTU ŽENE I GRUPI PREKIDA TRUDNOĆE ZA 2012. GODINU

Županija prebivališta	UKUPNO	Spontani O03.0-O03.9	Ostali abno. produkti začeća O02.0- O02.9	Legalno inducirani O04.0-O04.9	Stopa leg. ind. na 100.000 žena fert. dobi	Ostali O00- O01, O05, O06
<b>Ukupno</b>	<b>10.088</b>	<b>1.696</b>	<b>4.107</b>	<b>3572</b>	<b>371,2</b>	<b>713</b>
Zagrebačka	639	98	359	111	151,8	71
Krapinsko-zagorska	221	45	67	89	299,6	20
Sisačko-moslavačka	481	57	171	222	623,5	31
Karlovačka	258	34	116	73	274,0	35
Varaždinska	583	113	78	365	917,2	27
Koprivničko-križevačka	253	43	95	103	404,5	12
Bjelovarsko-bilogorska	239	72	89	61	242,6	17
Primorsko-goranska	849	99	222	503	780,0	25
Ličko-senjska	64	4	16	39	399,3	5
Virovitičko-podravska	219	36	60	113	601,9	10
Požeško-slavonska	104	15	73	12	70,8	4
Brodsko-posavska	309	73	149	53	152,1	34
Zadarska	480	43	199	194	514,4	44
Osječko-baranjska	816	124	301	358	518,4	33
Šibensko-kninska	198	19	73	104	475,9	2
Vukovarsko-srijemska	327	79	118	116	293,4	14
Splitsko-dalmatinska	499	164	200	86	83,2	49
Istarska	864	76	302	449	978,1	37
Dubrovačko-neretvanska	224	58	124	26	96,1	16
Međimurska	395	78	108	197	757,0	12
Grad Zagreb	1.914	320	1147	243	126,9	204
Stranci	79	38	21	16		4
Nepoznato	73	8	19	39		7

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tablica 6. PREKIDI TRUDNOĆE PREMA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I GRUPI PREKIDA TRUDNOĆE U 2012. GODINI


Zdravstvena ustanova	Ukupno	Spontani (O03.0-O03.9)	Abn. prod. začeca (O02.0-O02.9)	Legalno inducirani (O04.0-O04.9)	Ostali ab. O00-O01; O05-O06
<b>Ukupno</b>	<b>10.088</b>	<b>1.696</b>	<b>4.107</b>	<b>3.572</b>	<b>713</b>
KBC ZAGREB	664	76	450	38	100
KBC SESTRE MILOSRDNICE	741	86	341	257	57
KB MERKUR	783	158	541	8	76
KB SVETI DUH	513	105	282	51	75
KBC OSIJEK	774	108	256	374	36
KBC RIJEKA	960	114	257	567	22
KBC SPLIT	485	178	198	63	46
OB BJELOVAR	171	71	50	38	12
OB KOPRIVNICA	246	40	86	113	7
OB VIROVITICA	209	40	58	102	9
OB ZADAR	537	65	213	212	47
OB PULA	812	78	270	427	37
OB VINKOVCI	134	49	74	4	7
OB KARLOVAC	217	30	97	76	14
OB ŠIBENIK	168	19	58	91	0
OB GOSPIĆ	35	0	0	35	0
OB OGULIN	60	8	15	2	35
OB KNIN	40	2	9	29	0
OB PAKRAC	77	10	60	4	3
OB VUKOVAR	155	28	32	94	1
OB NOVA GRADIŠKA	72	18	42	1	11
OB SISAK	412	42	110	241	19
OŽB NAŠICE	61	17	40	0	4
OB ZABOK	152	39	34	63	16
OB SLAVONSKI BROD	231	54	112	42	23
OB DUBROVNIK	225	52	137	20	16
OB POŽEGA	50	7	38	2	3
OB VARAŽDIN	629	116	75	413	25
OB ČAKOVEC	357	75	96	174	12
S.B.PODOBNIK	106	1	74	31	0
D.Z.METKOVIĆ	8	8	0	0	0
D.Z.SINJ	4	2	2	0	0

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

**Tablica 7. BROJ PREKIDA TRUDNOĆE ZABILJEŽENIH U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, BOLNIČKIH OTPUSTA ZBOG NJIHOVIH KOMPLIKACIJA I ZABILJEŽENIH SMRTI OD POSLJEDICA PREKIDA TRUDNOĆE U RAZDOBLJU OD 2003. DO 2012. GODINE**

Godina	Ukupno prekida trudnoća (O00-O07)	Broj hospitalizacija zbog komplikacija (O08)		Umrlih od posljedica prekida trudnoće (O00-O08)
		Broj	%	
2003.	10.999	153	1,4	-
2004.	10.288	218	2,1	1
2005.	10.255	135	1,3	-
2006.	10.224	175	1,7	-
2007.	10.609	280	2,6	2
2008.	10.616	218	2,0	-
2009.	10.417	267	2,6	-
2010.	10.150	189	1,8	-
2011.	10.401	201	1,9	-
<b>2012.</b>	<b>10.088</b>	<b>172</b>	<b>1,7</b>	-

Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo



Izvor podataka: Baza „Zdravlje za sve“, SZO, srpanj 2013. godine


Slika 4.

Tablica 8. BROJ LEGALNO INDUCIRANIH PREKIDA TRUDNOĆE NA 1000 ŽIVOROĐENIH

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012
<b>Hrvatska</b>	154,41	149,31	129,8	107,38	114,2	109,11	101,41	99,83	92,76	105,52	85,5
<b>Češka</b>	310,93	289,5	282,34	258,81	239,55	221,7	215,44	208,17	204,84	221,35	
<b>Njemačka</b>	181,28	181,16	183,74	180,85	177,95	170,65	167,74	166,42	162,89		
<b>Mađarska</b>	579,26	568,31	552,25	499,39	463,84	449,43	444,67	447,74	447,77	436,61	
<b>Slovenija</b>	418,66	396,8	356,49	323,47	297,25	261,23	249,62	214,98	194,99	196,14	

Izvor podataka: Baza „Zdravlje za sve“, SZO, srpanj 2013. godine






Slika 5.

Tablica 9. PREKIDI TRUDNOĆE NA 1000 ŽIVOROĐENIH KOD ŽENA IZNAD 35 GODINA

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
<b>Hrvatska</b>	473,59	432,56	354,46	286,54	282,41	265,4	239,18	215,9	201,9	220,62	155,4
<b>Češka</b>	1010,44	912,93	835,3	717,97	622,07	511,12	450,9	415,51	386,51	391,43	
<b>Njemačka</b>	202,24	194,6	187,96	182,86	175,06	163,55	158,54	154,28	150,86		
<b>Mađarska</b>	1321,02	1228,16	1104,64	962,04	859,83	794,64	740,8	689,31	619,24	573,62	
<b>Slovenija</b>	1183,69	1081,04	924,1	780,03	696,32	572,6	464,58	400,44	374,93	350,17	

Izvor podataka: Baza „Zdravlje za sve“, SZO, srpanj 2013. godine



Slika 6.

Tablica 10. LEGALNO INDUCIRANI PREKIDI TRUDNOĆE NA 1000 ŽIVOROĐENIH KOD ŽENA ISPOD 20 GODINA

	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
<b>Hrvatska</b>	223,98	249,87	210,53	187,63	226,84	238,04	200,22	230,6	231,49	243,66	215,4
<b>Češka</b>	715,68	694,86	668,76	699,6	663,32	676,29	683,93	631,43	608,16	631,63	
<b>Njemačka</b>	761,2	793,78	876,63	846,98	854,69	845,93	825,84	854,93	849,84		
<b>Mađarska</b>	939,92	958,64	942,23	919,98	897,52	883,49	874,45	908,12	947,89	914,37	
<b>Slovenija</b>	1518,13	1533,33	1577,16	1278,24	1564,75	1393,33	1500	1214,04	1346,61	1226,19	

Izvor podataka: Baza „Zdravlje za sve“, SZO, srpanj 2013. godine